



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...

[\(more at our website\)](#)

SDL

G-Snack Design Twelve (XII) Master

	SDL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6 + 6)
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 84
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1288 (Kat. 2) 1762 (Kat. 3) 1674 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...

[\(more at our website\)](#)

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

	SDX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLEISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten...
[\(more at our website\)](#)

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

	SC8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

* Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein vielseitiger Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet. Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6 Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können. Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten... [\(more at our website\)](#)

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

	SC6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) E (Kat. 3) E (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1231 (Kat. 2) 1703 (Kat. 3) 1703 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL